
U周刊 25 March 2006

说话进食时半边脸刺痛

发生什么事?



林先生间

最近我的左边脑时常有透电般的剧 傷。有时短短半分钟內數值了10多次。 梅痛通常是在早上刷牙时发生的。我 看过牙底。可是情况并没有改善。我上 同查过、得知这情况叫三叉神经癌。

请问, 三叉神经痛是这样的吗? 还 有其他什么症状? 它的起因是什么? 报读去找哪一样的医生?



改革から新規麻痺 序機を非線別医生機組 業等。

您的情况确实很有 可能是三叉神经痛、要 得到证实、可以做扫描

与验血来确定。 三叉神经病并非常见的疼痛, 患者

一般上是年龄40岁以上的中年人。症 状是脸部倒边产生刀割。块约、粘菌或 针刺股的则对疼痛。每次发作短暂、仪 特体数秒。 设洁、打呵欠、进食。刷牙。洗脸、 對頭等強口动作及脸部刺激皆可促发 疼痛。

口腔疼痛导致患害减少遗食、 因 此。患者通常有体重减轻的现象。

据投所了解。三义种鼓痛患者、进 常都不晓得寻找那一门的专科医生治 疗他们的疼痛、其实、他们应该去看疼 痛专科、脑科或脑神经外科医生。

三叉神经痛的起图可分为: 神经道 与非神经道。

神经源的三叉神经痛 起因包括三叉神经经受换或是退化 所造症。

非神经源的三叉神经痛 我因有可能是长肿瘤或发炎、压迫 到三叉神经线所造成。

治疗

1. 口服药物

这种疗法在多数情况下能有效克制 三叉神经痛。医生一般上会验病患服 用 Cartamazepine 或 Gabapetin 等药 物。假如药物疗效不性或受到副作用 的周限。患者可考虑其它疗法、此 针 疗。电波治疗与手术。

Carbamazepine的副作用包括: 璠

题、恶心、呕吐、触糖、和白细胞减 少等。

Gabapetin的副作用包括 齿部增生、及白细胞减少等。

2. 针疗

请过打针、把神经镇定剂、消炎类 图解与废醉药等药物、注射在疼痛的 神经支或其分支上。不过。这种疗法 也是一种破坏性手术。近期疗效有待 进一步肯定。

3. 电波电疗

这种称为微划的电疗。是通过电 波产生热敏的电极针。经皮等进三叉 神经节里。通电加热至摄氏 65 至 75 度、可选择性破坏三叉神经中传码_集 架的组纤维。达到止痛目的。

4. 季术治疗

通过头颅手术。切除或隔离压制 神经线的血管,此手术需在全身麻醉 的情况下进行。多数的病患在手术 后,脸部不再感觉麻木或疼痛,也无 胃组续服药。

至于该选择等一种疗法治疗三叉 神经痛、神极体的年龄、忍耐疼痛的 程度、以及你所愿意承受的风险而定。 手术治疗是证期效益最好的疗法。